

Индивидуальный предприниматель  
 Яценко Сергей Юрьевич  
 ИНН 233904506425  
 ОГРН/ОГРНИП 321237500127830  
 Расчётный счёт 40802.810.1.30000006586 БИК 040349602  
 Банк КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619  
 ПАО СБЕРБАНК  
 Корр. счёт 30101.810.1.00000000602  
 350000, г.Краснодар, Центральный округ, ул. Красноармейская 34.



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование товара	фото	Ед. изм.	Кол -во	цена	сумма
1.	<p><b>АКЦИЯ!!!!!!!!!!!!!!</b>МФУ лазерное            Pantum M+ 2 катриджа в подарок на 1600 стр каждый!!!            Заводские данные            Гарантия продавца / производителя            24 мес.            Страна-производитель            Китай            Общие характеристики            Тип            МФУ лазерное            Модель            Pantum M6700D            Основной цвет            белый            Дополнительный цвет            серый            Функции устройства            копир, принтер, сканер            Область применения            для офиса            Размещение            настольный            Аппаратная часть            Оперативная память            128 МБ            Частота процессора            525 МГц            Принтер            Технология печати            лазерная            Цветность печати            черно-белая            Максимальный формат            А4            Максимальное разрешение            черно-белой печати            1200x1200 dpi            Скорость черно-белой печати            (стр/мин)</p>		шт	1	42000,00	42000,00

<p>30 стр/мин (A4)  Время выхода первого черно-белого отпечатка  7.8 сек  Максимальное разрешение цветной печати  нет  Скорость цветной печати (стр/мин)  нет  Рекомендуемый месячный объем печати  3500 стр  Максимальный месячный объем печати  60000  Автоматическая двусторонняя печать  есть  Печать фотографий  нет  Печать без полей  нет  Сканер  Тип сканера  планшетный  Тип датчика сканера  CIS  Оптическое разрешение сканера  1200x1200 dpi  Максимальный формат бумаги (сканер)  A4 (216x356)  Устройство автоподачи  нет  Тип устройства автоподачи  нет  Функции сканирования  сканирование на компьютер  Копир  Максимальное разрешение копира  600x600 dpi  Скорость копирования  30 стр/мин  Изменение масштаба  25-400 %  Шаг масштабирования  1 %  Максимальное количество копий за цикл  99  Факс</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>Функция факса нет</p> <p>Цветной факс нет</p> <p>Память факса нет</p> <p>Максимальное разрешение факса нет</p> <p>Максимальная скорость передачи нет</p> <p>Лотки</p> <p>Емкость подачи 250 листов</p> <p>Емкость выходного лотка 150 листов</p> <p>Емкость лотка ручной подачи 1 лист</p> <p>Поддерживаемая плотность носителей 60 - 105 г/м2</p> <p>Печатает на (материалы) конвертах, обычной бумаге, сверхплотной бумаге, тонкой бумаге, этикетках</p> <p>Расходные материалы</p> <p>Количество картриджей 1 шт</p> <p>Модель фотобарабана Pantum DL-420 (30000 стр.)</p> <p>Модель картриджей Pantum TL-420H, Pantum TL-420X</p> <p>Ресурс черного картриджа 1000 страниц</p> <p>Ресурс цветного картриджа 0</p> <p>Интерфейсы</p> <p>Интерфейсы USB</p> <p>Устройство для чтения карт памяти нет</p> <p>Поддержка карт памяти нет</p> <p>Поддержка Совместимость Linux, Windows, macOS</p> <p>Шрифты и языки управления GDI</p> <p>Мобильные технологии печати нет</p>					
---	--	--	--	--	--

	Прямая печать					
2	<p>Короткофокусный проектор.  Разрешение: XGA (1024*768).  Соотношение сторон изображения: 4:3.  Яркость, lm: 3500.  Контрастность: 22000.  Тип объектива: короткофокусный.  Проекционное отношение: от 0.62 до 0.62.  Тип управления оптикой: ручной.  Поддержка 3D: Full 3D.  Динамики (количество): 1.  Динамики (суммарная мощность), Вт: 10.  Входные разъемы:  Вход HDMI x 1; Вход VGA x 1; Вход "Composite Video" x 1;  Вход аудио, 3,5 mini Jack x 1.  Выходные разъемы: Выход VGA x 1; Выход аудио, 3,5 mini Jack x 1.  Размер изображения (диагональ), м: от 0.81 до 6.28.  Расстояние до экрана, м: от 0.4 до 3.1.  Масса нетто, кг: 3.</p>		шт	1	105014,00	105014,00
3	<p>Колонки DEFENDER Aurora S20 Black (65419)  Расположение полочная  Тип акустической системы фронтальный  громкоговоритель, 2.0,  Компьютерная акустика  Тип активная  Расположение порта фазоинвертора  Сзади  Максимальная мощность 20 Вт  Минимальная частота 20 Гц  Импеданс 4 Ом  Материал корпуса MDF, дерево, МДФ  Ширина 585 мм  Высота 490 мм  Вес 1.9 кг</p>		шт	1	3222,00	3222,00

	<b>Итого:</b> 150 236,00
--	-----------------------------

НДС не облагается в виду применения УСН

Индивидуальный предприниматель



*С.Ю.*  
Ященко С.Ю.